

辽源市城郊10kv富强三组支线迁改工程（新建）

竞争性磋商文件

招标人：辽源市西安区灯塔镇人民政府

招标代理机构：吉林省国信项目管理有限公司

2024年06月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
竞争性磋商公告	2
一、项目基本情况	2
二、申请人的资格要求:	2
三、获取采购文件	2
四、响应文件提交	3
五、开启(竞争性磋商方式必须填写)	3
六、公告期限	3
七、其他补充事宜	4
八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。	4
第二章 应答人须知	5
第三章 磋商程序和办法	21
磋商办法前附表(一)	22
磋商办法前附表(三)	25
第四章 合同条款及格式	29
第五章 工程量清单	31
第六章 图纸(另附)	32
第七章 技术标准和要求	45
第八章 响应文件格式	47
一、首次磋商报价表	50
二、应答函及应答函附录	52
三、法定代表人身份证明及授权委托书	54
四、磋商保证金或磋商保函	56
五、已标价工程量清单	58
六、施工组织设计	60
七、项目管理机构	68
(二)附:人员岗位证书影印件	70
八、资格审查资料	73
九、其他应附材料	78
中小企业声明函(工程、服务)	79
企业名称(盖章):	79
日期:	79

第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

辽源市城郊10kv富强三组支线迁改工程（新建）

竞争性磋商公告

项目概况

辽源市城郊10kv富强三组支线迁改工程（新建）的潜在供应商应在辽源市公共资源交易服务网（<http://ggzy.liaoyuan.gov.cn/>）获取采购文件，并于2024年07月09日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：招标编号 JLGX-2023-LYSG0627

项目名称：辽源市城郊10kv富强三组支线迁改工程（新建）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：126.9037万元

采购需求：

- 1、工程范围：城郊10kv富强三组支线迁改工程（新建）（详见工程量清单）
- 2、工程建设地点：招标人指定地点
- 3、质量要求：符合国家、省、市及相关行业合格标准

合同履行期限：签订合同后30天内完工

本项目不接受接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3. 本项目的特定资格要求：

3.1具有有效的营业执照及具备承装（修、试）电力设施许可证，且具备有效的安全生产许可证；具备良好的施工管理能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的

施工能力。

3.2入吉企业进入我省从事建筑活动前，应办理企业信息登记。（详见吉建管（2015）50号、吉建管（2016）1号、吉建管〔2018〕12号文件、吉建管〔2019〕11号、吉建管〔2019〕28号、吉建办〔2019〕82号）；

3.3拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标；

3.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪记录。

三、获取采购文件

时间：2024年06月27日至2024年07月03日（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽源市公共资源交易服务网（<http://ggzy.liaoyuan.gov.cn/>）

方式：1注册：参与本项目的应答人，一律在辽源市公共资源交易服务网进行网上招标文件获取与投标资格确认。未办理CA认证或CA认证过期的，请携带相关材料到辽源市公共资源交易中心712室办理CA认证或自行进行网上办理。取得CA认证后，登录辽源市公共资源交易服务网，按照规定进行诚信库入库注册，未办理CA认证及网上注册的将无法参与招标活动。2招标文件获取及资格确认方式：应答人取得CA认证后，登录辽源市公共资源交易服务网点击“投标单位登录”后，点击“交易文件领取”，在规定的时间内获取招标文件，投标人领取招标文件后，经过确认要参加本次评标活动，需在投标资格确认处于规定时间内填写相应的信息进行资格确认，否则无法参与投标活动。若期限届满，进行资格确认的潜在应答人不足3家，可顺延资格确认期限，顺延期限另行公告。3答疑、澄清文件：请各潜在应答人随时关注交易平台。竞争性招标文件的答疑、澄清文件一经发布即视为已告知了所有已资格确认的潜在应答人，且潜在应答人也已经收到并明确了答疑、澄清文件的全部内容。投标人须主动阅知。4在注册或获取招标文件过程中，如遇到技术方面问题时请拨打：4009980000。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年07月09日09时30分（北京时间）

地点：辽源市政府公共资源交易中心606会议室（辽源市齐宁路655号）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2024年07月09日09时30分（北京时间）

地点：辽源市政府公共资源交易中心606会议室（辽源市齐宁路655号）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 应答人应按照规定提供1.2万元人民币的投标保证金或投标保函，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金（投标保证金须从投标单位的基本账户转出）。

2. 发布公告的媒介：辽源市公共资源交易服务网、吉林省人民政府网站（吉林省公共资源交易公共服务平台）、中国政府采购网、辽源市人民政府门户网、辽源市西安区人民政府门户网；

3. 逾期送达的或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。

4. 当有效应答人不足三家时，采购人另行组织招标。

5. 当有效应答人的投标报价超出采购人设定的最高投标限价时，该投标报价视为无效报价。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：辽源市西安区灯塔镇人民政府

地址：辽源市人民大街7528号

联系方式：郑波13321568788

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：吉林省国信项目管理有限公司

地址：辽源市龙山区东吉街一委二十组041幢102（市社保局北侧）

联系方式：孟凡蕾0437-5036655

3. 项目联系方式

项目联系人：孟凡蕾

电话：0437-5036655

第二章 应答人须知

应答人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：辽源市西安区灯塔镇人民政府 地址：辽源市人民大街7528号 联系方式：卢会生15643576645
1.1.3	采购代理机构	名称：吉林省国信项目管理有限公司 地址：辽源市龙山区东吉街一委二十组041幢102（市社保局北侧） 联系方式：孟凡蕾0437-5036655
1.1.4	项目名称	辽源市城郊10kv富强三组支线迁改工程（新建）
	磋商项目编号	JLGX-2024-LYSG0627
1.1.5	建设地点	招标人指定地点
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	资金已落实
1.3.1	磋商内容及范围	城郊10kv富强三组支线迁改工程（新建）（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	签订合同后30天内完工
1.3.3	质量要求	符合国家、省、市及相关行业合格标准
1.4.1	应答人资质条件、能力和信誉	<p>1. 具有有效的营业执照及具备承装（修、试）电力设施许可证，且具备有效的安全生产许可证；具备良好的施工管理能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。</p> <p>2. 入吉企业进入我省从事建筑活动前，应办理企业信息登记。（详见吉建管(2015)50号、吉建管(2016)1号、吉建管〔2018〕12号文件、吉建管〔2019〕11号、吉建管〔2019〕28号、吉建办〔2019〕82号）；</p> <p>3. 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标；</p> <p>4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪记录</p>

1.4.2	是否接受联合体磋商	不接受联合体投标。
1.4.3	其他要求	(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外; (3)为本标段的监理人; (4)为本标段的代建人; (5)为本标段提供招标代理服务的; (6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的; (9)被责令停业的; (10)被暂停或取消投标资格的; (11)财产被接管或冻结的; (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5	招标代理服务费	参照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格【2003】857号文件、发改办价格【2011】534号文件执行发改办价格【2015】299号文件收费标准。由招标代理机构向中标人收取。
1.9.1	踏勘现场	不召开, 应答人自行踏勘现场。
1.10.1	磋商预备会	不召开磋商预备会
10.2	应答人提出问题的截止时间	磋商截止时间5日前提出, 应答人将对竞争性磋商文件不清楚的问题以书面形式提交给采购代理机构。 联系人: 孟凡蕾 电 话: 0437-5036655 电子邮箱: ab20220406@163.com
1.10.3	采购人书面澄清的时间	自收到异议之日起2日内作出答复
1.11	分 包	本工程不允许分包。
1.12	偏 离	不允许偏离
2.1	构成竞争性磋商文件的其他材料	工程量清单、答疑文件、补遗文件
2.2.1	应答人要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	磋商截止时间3日前提出
2.2.2	磋商截止时间	2024年07月09日09时30分(北京时间)
2.2.3	应答人确认收到竞争性磋商文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3.2	应答人确认收到竞争性磋商文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内

3.1.1	构成应答文件的其他材料	投标人下列资质证明文件复印件随投标文件同时递交： 1、企业营业执照副本； 2、承装（修、试）电力设施许可证； 3招标文件中要求的其他资料：
3.2	磋商报价	最高磋商限价：126.9037万元。各单项工程不得超过相应单项工程的最高磋商限价，否则视为废标。
3.3.1	磋商有效期	投标截止之日后 90 日历天
3.4.1	投标保证金	投标保证金金额：人民币1.2万元的投标保证金； 投标保证金的形式：可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金（投标保证金须从投标单位的基本账户转出） 投标保证金的递交截止时间与投标截止时间一致 采购代理机构的开户银行及账号如下： 单位名称：吉林省国信项目管理有限公司 开户行：中国银行辽源桥西支行 账号：160458508449 联系电话：0437-5036655 联系人：孟凡蕾 若在规定截止时间前没有收到任何形式的付款凭证，则视为投标人自动放弃此次投标。 1缴纳投标保证金时请备注项目名称 2若以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳，需将支票、汇票、本票、保函等原件单独密封并将复印件放在投标文件内

3.5.2	近年财务状况的年份要求	2023年
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	近三年（2021年至今）
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近三年（2021 年至今）
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许递交备选投标方案
3.7.3	签字和（或）盖章要求	应答文件封面、应答函均应加盖应答人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
3.7.4	应答文件副本份数	正本一份，副本四份
3.7.5	装订要求	投标文件的正本与副本应分别用 A4 纸（图纸除外）装订成册，投标文件是否需分册装订，投标人根据实际情况自行确定，并编制目录。装订要整齐、牢固，便于保管和利用，不能采用活页装订方式，必须采用胶装方式装订，否则视为废标。
4.1.2	封套上写明	采购人名称： 项目编号： 项目名称：： 年 月 日时前不得开启 应答文件封套格式详见P17页 附：1
4.1.3	首次磋商报价表	另需用小信封单独密封，随应答文件一起递交供开标使用。 首次磋商报价表封套格式详见P17页 附：2
4.1.4	应答人代表出席磋商会	应答人参与本项目招投标活动的每个环节，包括投标报名、递交应答文件、参加磋商会等过程，经办人必须是应答人的法定代表人或法定代表人唯一授权的委托代理人，相关文件和表格均应由法定代表人或委托代理人签署，整个招投标过程应答人不得更换委托代理人。 开标时需同时递交“法人授权委托书原件”及“授权人身份证复印件”，否则拒绝接收应答文件。
4.2.2	递交应答文件地点	地点：辽源市政府公共资源交易中心606会议室（辽源市齐宁路655号） 收件人：吉林省国信项目管理有限公司 提交开始时间：2024年07月09日09时30分（北京时间） 提交截止时间：2024年07月09日09时30分（北京时间）
4.2.3	是否退还投标文件	不退还应答文件。

5.1	开标时间和地点	开标时间：2024年07月09日09时30分（北京时间） 地点：辽源市政府公共资源交易中心606会议室（辽源市齐宁路655号）
5.2	开标程序	(1) (2) (3) 见总则； (4) 密封情况检查：由应答人代表检查应答文件密封情况。 (5) 开标顺序：按应答文件送达顺序进行。
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3 人，全部由磋商专家组成。 磋商专家确定方式：外聘专家从吉林省综合评标评审专家库随机抽取。。
7.1	定标	磋商小组根据初步评审合格，综合得分由高到低的顺序，确定中标候选人。
7.4	履约担保	无
9	需要补充的其他内容	
9.1	词语定义	
9.1.1	类似项目	类似项目业绩是指与招标采购工程的结构形式、使用功能、建设规模（或设备的规格、型号、参数，或服务的内容、质量、标准）相同或相近的项目。
9.1.2	中标公示	在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况公示在中国政府采购网、辽源市公共资源交易服务网、吉林省公共资源交易公共服务平台上公示，公示期不少于 1 个工作日。
9.1.3	知识产权	构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，应答人不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人应答文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
9.1.4	同义词语	构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”， 在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“应答人”进行理解。
9.1.5	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受东丰县财政局政府采购管理工作办公室等行政监督部门依法实施的监督。
9.1.6	解释权	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、应答人须知、磋商办法、应答文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.2	采购人补充的其他内容	
9.2.1	计价方式	综合单价法
9.2.2	付款方式	按工程形象进度支付工程款
9.2.3	合同方式	固定综合单价合同
9.2.4	考察中标人	中标后采购人根据应答人提供的信息去应答人经营场所实地考察，如发现提供的信息不真实，将取消中标资格。
9.2.5	政府采购扶持政策	<p>《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等相关政府采购政策文件，具体内容详见招标文件。</p> <p>例给予相应的价格扣除： 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业）对小型和微型企业产品的价格扣除6% 评标价=总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6%</p> <p>注：（1）中型企业不享受以上优惠； （2）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。 （3）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。</p>
注：招标公告与招标文件不一致之处，以招标文件为准。		

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本磋商项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目施工进行磋商。

1.1.2 本磋商项目采购人：见应答人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见应答人须知前附表。

1.1.4 本磋商项目名称、编号：见应答人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见应答人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本磋商项目的资金来源：见应答人须知前附表。

1.2.2 本磋商项目出资比例：见应答人须知前附表。

1.2.3 本磋商项目的资金落实情况：见应答人须知前附表。

1.3 磋商范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次磋商内容、规模、范围：见应答人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见应答人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见应答人须知前附表。

1.4 应答人资格要求

1.4.1 应答人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见应答人须知前附表；

(2) 类似项目业绩：见应答人须知前附表；

(3) 财务要求：见应答人须知前附表；

(4) 注册建造师资格：见应答人须知前附表；

(5) 项目管理机构：见应答人须知前附表；

(6) 信誉要求：见应答人须知前附表；

(7) 其它要求：见应答人须知前附表；

1.4.2 应答人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 应答人不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (14) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (15) 在近三年内应答人或其法定代表人有行贿犯罪行为；
- (16) 法律法规或应答人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

应答人准备和参加磋商活动发生的费用自理。

采购代理费：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857 号文件计费。由采购代理机构向中标人收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和应答文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 应答人自行踏勘项目现场。

1.9.2 应答人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，应答人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应答人在编制应答文件时参考，采购人不对应答人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 应答人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2 应答人应在应答人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构。

1.10.3 采购人、采购代理机构在应答人须知前附表规定的时间内，将对应答人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的应答人。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11 分包

本工程不允许分包。

1.12 偏离

本工程竞争性磋商文件商务条款、技术条件不允许偏离。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 应答人须知；
- (3) 磋商办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 应答文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 应答人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在应答人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在应答人须知前附表规定的磋商截止时间5天前以书面形式发给所有购买竞争性磋商文件的应答人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距磋商截止时间不足5天，相应延长磋商截止时间。

2.2.3 应答人在收到澄清后，应在应答人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在磋商截止时间5天前，采购人可以书面形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的应答人。如果修改竞争性磋商文件的时间距磋商截止时间不足2天，相应延长磋商截止时间。

2.3.2 应答人收到修改内容后，应在应答人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 应答文件

3.1 应答文件的组成

3.1.1 应答文件应包括下列内容：

- (1) 首次磋商报价表；

- (2) 应答函及应答函附录；
- (3) 法定代表人身份证明及授权委托书；
- (4) 投标保证金或磋商保函；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 施工组织设计；
- (7) 项目管理机构；
- (8) 资格审查资料；

3.2 磋商报价

3.2.1 应答人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 应答人在磋商截止时间前修改应答函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 设有最高限价，应答人的磋商报价不得超过最高磋商限价，各单项工程不得超过相应单项工程的最高投标限价，否则视为废标。。

3.2.4 磋商报价应由应答人单位造价人员编制，如委托造价咨询单位编制需要提供委托书原件及造价咨询单位营业执照、资质证书复印件加盖公章装订于应答文件中。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在应答人须知前附表规定的磋商有效期内，应答人不得要求撤销或修改其应答文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有应答人延长磋商有效期。应答人同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其应答文件；应答人拒绝延长的，其投标失效，但应答人有权收回其磋商保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金按投标须知前附表规定递交。应答人基本账户转出的银行转账或电汇凭证复印件装订在应答文件中作为其应答文件的组成部分。

3.4.2 应答人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其应答文件作废标处理

3.4.3 采购人最迟将在中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的应答人和中标人退还磋商保证金（不计息）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 应答人在规定的磋商有效期内撤销或修改其应答文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

3.4.5 缴纳投标保证金的投标单位应在投标截止时间前到中恺项目管理咨询有限公司换取收据，并将投标保证金收据附在响应文件中。

为验证投标保函真伪性，投标人应在投标截止时间前2个工作日内将投标保函邮寄到吉林省国信项目管理有限公司。

地址：辽源市龙山区东吉街一委二十组041幢102（市社保局北侧）

收件人：孟凡蕾

联系电话：0437-5036655

3.5 资格审查资料

3.5.1 “应答人基本情况表”应附应答人营业执照副本、资质证书和安全生产许可证等复印件。**原件随应答文件同时递交。**

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见应答人须知前附表。应答人的成立时间少于规定年份的，须提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见应答人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。**原件随应答文件同时递交。**

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。**原件随应答文件同时递交。**

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见应答人须知前附表。

3.6 备选投标方案

应答人须知前附表规定，应答人不得递交备选投标方案。

3.7 应答文件的编制

3.7.1 应答文件应按第八章“应答文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为应答文件的组成部分。其中，应答函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 应答文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 应答文件应用不褪色的材料书写或打印，并由应答人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，应答文件应附法定代表人签署的授权委托书。应答文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由应答人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见应答人须知前附表。

3.7.4 应答文件正本一份，副本份数见应答人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 装订要求：投标文件的正本与副本应分别用A4纸（图纸除外）装订成册，投标文件是否需分册装订，投标人根据实际情况自行确定，并编制目录，装订要整齐、牢固，便于保管和利用，不能采用活页装订方式，必须采用胶装方式装订，否则视为废标。

4. 应答

4.1 应答文件的密封和标记

4.1.1 应答文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖应答人单位章。

4.1.2 应答文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见应答人须知前附表。

4.1.3 首次磋商报价表装订在应答文件中，另需用小信封单独密封、标记，并在封口处加盖投标人单位章，随应答文件同时递交。

4.1.4 参加磋商会的应答人代表必须是法人授权委托书，并出示法人授权委托书、代理人身份证复印件。

4.1.5 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项或4.1.3项或4.1.4项要求的，采购人不予受理应答文件。

附1 应答文件封套格式（封套上应写明如下内容）

（密封，加贴封条，在封套的封口处加盖应答人单位公章）密

封内容：应答文件：正本 1份/副本 份；

招标编号：_____

采购人地址：_____

采购人名称：_____（全称）

应答人名称：_____（全称）

（项目名称）_____应答文件

在_____年_____月_____日_____时_____分前不得开启

附：2 首次磋商报价表封套格式（封口处加盖应答人公章）密

封内容：首次磋商报价表

项目编号：_____

采购人名称：_____

应答人名称：：_____（全称）

_____（项目名称）_____ 首次磋商报价表

在_____年_____月_____日_____时_____分前不得开启

附：3资格审查文件原件封套格式（如有）（封口处加盖应答人公章）

密封内容：应答人资格证明文件原件，共 件。（注：需在外包封的背面详列出原件清单明细，以便核实）

招标编号：_____

采购人名称：_____（全称）

应答人名称：_____（全称）

_____（项目名）_____原件

在_____年_____月_____日_____时_____分之前准时递交。

法人授权代表：_____联系电话：_____

4.2 应答文件的递交

4.2.1 应答人应在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间前递交应答文件。

4.2.2 应答人递交应答文件的地点：见应答人须知前附表。

4.2.3 除应答人须知前附表另有规定外，应答人所递交的应答文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。

4.3 应答文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间前，应答人可以修改或撤回已递交的应答文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 应答人修改或撤回已递交应答文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向应答人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为应答文件的组成部分。修改的应答文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间(开标时间)和应答人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有应答人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

5.2.1 磋商过程的保密性

1) 递交磋商响应文件后，直到授予成交应答人合同止，凡是于磋商响应文件审查、评价、比较以及授标建议等方面情况，均不得向应答人或其他无关人员透露。

2) 在磋商过程中，应答人如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

5.2.2 磋商应答人：

磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应方法定代表人或法人授权委托人必须到场，负责该应答人磋商事宜。

5.2.3 磋商的程序：

1) 磋商小组首先对应答人进行资格审查，资格审查合格后，分别与应答人进行磋商。

2) 磋商双方在记录上签字确认。

5.2.4 磋商的顺序及方式：

1) 采购人代表按照磋商响应文件送达顺序决定应答人磋商顺序；

2) 磋商小组分别一对一的与应答人进行磋商；

3) 由磋商小组提问、应答人答疑；

4) 每个应答人有两次报价的机会。

5.2.5 磋商的内容

本次磋商主要以价格为主；

5.2.6磋商结论

磋商工作结束时，磋商小组将本项目评审结果向采购人提交书面《磋商报告》，各磋商小组成员对磋商报告内容讨论通过后，在《磋商报告》上签字，对磋商报告予以确认。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组成员构成

6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组共3人，全部由技术、经济等方面专家组成，技术、经济等方面专家确定方式见竞争性磋商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或应答人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与应答人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、磋商以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

6.3.1 磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对应答文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为磋商依据。

6.3.2 磋商完成后，磋商小组应当向采购人提交书面磋商报告和中标候选人名单。磋商小组推荐中标候选人的人数见应答人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

按照应答人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定中标人。

采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的应答人。

7.3 签订合同

7.3.1 成交人应在收到后中标通知书，应于《竞争性磋商须知前附表》中规定的期限内与采购人签订经济合同。所签订的合同不得对磋商文件上和应答人的磋商响应文件作实质性修改。逾期不签订合同将按成交人自行放弃成交项目处理，并依法承担法律责任。

7.3.2 竞争性磋商文件及补遗、修改，磋商文件及澄清文件，合同修改协议等，均是合同的组成部分。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按应答人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合应答人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 在合同授予前，磋商应答人应以书面形式承诺自行负责在施工现场中所发生的人员伤亡和财产损失。此内容应在应答文件中单独作书面承诺并加盖应答人公章。

7.4.3 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与应答人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对应答人的纪律要求

应答人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；应答人不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、推荐中标候选人情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、推荐中标候选人情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 应答人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8.5.2 应答人对开标、磋商过程及中标结果进行投诉的，应在中标结果公示（1个工作日）期间内，逾期不予受理。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见应答人须知前附表。

第三章 磋商程序和办法

磋商办法前附表（一）

条款号		评审因素	依据	评审标准	投标人
2.1.1	形式 评审 标准	投标人名称	第二章“评标办法前附表”	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。	
		投标函签字盖章	第二章“投标人须知”第3.7.3项	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。	
		投标文件格式	第二章“投标人须知”第3.7.1项	符合第八章“投标文件格式”的要求。	
		磋商报价	第二章“评标办法前附表”	允许二次报价。	
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项	具备有效的营业执照副本。	
		资质证书	第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项	具备承装（修、试）电力设施许可证	
		信誉要求	第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项	不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。	
		财务状况	第二章“投标人须知前附表”第3.5.2项	投标人需提供2023年财务审计报告或财务报表。	
		其他要求	第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项及第二章“投标人须知”第1.4.3项	(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； (3)为本标段的监理人； (4)为本标段的代建人； (5)为本标段提供招标代理服务的； (6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； (7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； (8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； (9)被责令停业的； (10)被暂停或取消投标资格的； (11)财产被接管或冻结的； (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。	
		第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项	入吉企业：入吉企业进入我省从事建筑活动前，应办理企业信息登记。（详见吉建管(2015)50号、吉建管(2016)1号、吉建管〔2018〕12号文件、吉建管〔2019〕11号、吉建管〔2019〕28号、吉建办〔2019〕82号）		
2.1.3	响应性 评审 标准	投标内容	第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项	投标范围符合招标文件规定： 招标文件中工程量清单及招标提供的施工图纸所规定的内容，招标范围包括：工程施工。施工所需的人工、材料、施工设备、工具、设施以及为了完成该项工程所需一切必须准备的工作、保修等都属于合同的内容。	
		工期	第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项	自招标人指定之日起45天内完工	

条款号	评审因素	依据	评审标准	投标人
	工程质量	第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项	符合国家、省、市及相关行业合格标准	
	投标有效期	第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项	投标截止之日后90天（日历天）。	
	投标保证金	第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项	有，1.2万元。	
	权利义务	第四章“合同条款及格式”	符合第四章“合同条款及格式”规定。	
	技术标准和要求	第七章“技术标准和要求”	符合招标文件“技术标准和要求”规定。	
	招标文件要求	第二章“应答人须知”	满足招标文件要求	
	投标报价	第二章“投标人须知前附表”第10.1	禁止超过拦标价：本工程建设单位设最高限价126.9037万元。 各单项工程不得超过相应单项工程的最高投标限价，否则视为废标。	
评审结果				

- 注：1、“○”为合格，“×”为不合格；
2、以上内容如果有一项不合格的作废标处理；
3、如评审不合格需注明不合格原因。

磋商办法前附表（二）

条款号		应答人	首次磋商报价 (元)	最终磋商报价 (元)	是否合理
2.2.1	报 价 评 审				

注：

1、计算错误修正。磋商小组对磋商报价算术计算错误进行修正、如有计算错误进行调整，通过集体询标，由应答人确认。

2、磋商报价评审。磋商小组对应答人的报价进行评审。

磋商办法前附表（三）

条款号	条款内容	编列内容	
3.2	分值构成 (总分100分)	施工组织设计：54分 项目管理机构：6分 投标报价：30分 其他评分因素：10分	
条款号	评分因素	评分标准	
3.3 .1 (1)	施工组织 设计 评分 标准	内容完整性 和编制水平（10分）	内容齐全、完整，条理清晰 得10-8分 齐全、完整有针对性 得7-4分 较完整 得3-1分
		施工方案 与技术措施（10分）	施工方法先进、满足工程施工要求 得10-8分 施工方法合理、满足工程施工要求。得7-4分 施工方法基本合理 得3-1分 没有不得分
		质量管理体系 与措施（10分）	施工技术标准、施工过程、检验检测，质量通病防治等确保工程 质量的技术组织措施先进合理并满足施工要求 得10-8分 施工技术标准、施工过程、检验检测，质量通病防治等确保工程 质量的技术组织措施满足施工要求 得7-4分 基本满足施工要求 得3-1分 没有不得分
		安全管理体系 与措施（5分）	合理、全面、有效。得5-3分 基本满足要求 得2-1分 没有不得分
		环境管理体系 与措施（5分）	合理、全面、有效。5-3分 基本满足要求 2-1分 没有不得分
		工程进度计划 与措施（5分）	有计划，符合开竣工日期要求，施工横道图或网络图合理。得4-3 分 有计划，基本符合开竣工日期要求，施工横道图或网络图基本合 理。得2-1 分 没有不得分
		主要施工机械 设备情况（5分）	设备充足、先进，进场计划合理。得4-3分 设备基本满足 得2-1分 没有不得分
		劳动力安排计划（3分）	计划合理、满足施工要求。得3-2分 计划基本满足施工要求。 得1分 没有不得分
		原材料进场所计划（3分）	计划合理、满足施工要求。得3-2分 计划基本满足施工要求。得1分 没有不得分
		项目管理机构配置（4分）	专业技术、质量检验、材料、安全、计划及财务人员齐全，有相 应人员有职称证书或上岗证书，满足施工要求 得3-2分 基本满足施工要求 得1分 没有不得分（提供原件）

3.3 .1(3)	磋商 报价	磋商报价得分（30分） （评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。为保证本次招标工程质量，防止以次充好，恶意低价竞标的情况发生，报价得分最高扣五分）	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的应答人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。
			磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重30%×100
			注：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。并提供下列相应证明文件为准。 ①小型和微型企业提供声明函。 ②残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函。 ③监狱企业出具监狱企业证明文件。
3.3 .1(4)	其他 因素 评分 标准	保修服务（3分）	有保修承诺，得3-1分。 没有不得分
		优惠条件（3分）	有优惠条件，得3-1分。 没有不得分
		企业类似工程业绩（4分）	企业近三年（2021年至今）在已有一项的基础上 每提供1项 得1分 每提供2项 得2分 每提供3项 得3分 每提供4项得 4分 没有不得分（提供原件）

注：磋商办法中要求的各项评分因素如缺项，此项将为0分。

1. 磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的应答文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等的，以施工组织设计、项目管理机构、企业实力、其他因素逐项对比以各项分数高者优。如各项分数都相等时，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见磋商办法前附表（一）；
- 2.1.2 资格评审标准：见磋商办法前附表（一）；
- 2.1.3 响应性评审标准：见磋商办法前附表（一）。

2.2 详细评审

2.2.1 磋商：当首次报价采购人不能获得满意的成交人时，可组织各应答人分别磋商进行二次报价，二次报价必须低于首次报价，二次报价为最终磋商报价。

最终磋商报价：见磋商办法前附表（二）

2.2.2 分值构成与评分标准

- (1) 施工组织设计：见磋商办法前附表（三）；
- (2) 项目管理机构：见磋商办法前附表（三）；
- (3) 磋商报价：见磋商办法前附表（三）；
- (4) 其他评分因素：见磋商办法前附表（三）。

3. 磋商程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对应答文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 应答人有下列情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“应答人须知”第1.4.3项规定的任何一种情的；
- (2) 应答人有弄虚作假或有其他违法行为的；
 - 1) 使用伪造、变造的许可证件；
 - 2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
 - 3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
 - 4) 提供虚假的信用状况；
 - 5) 其他弄虚作假的行为。
- (3) 有下列情形之一的视为串通投标：

应答人相互串通投标

- 1)不同应答人的应答文件由同一单位或者个人编制;
- 2)不同应答人的应答文件委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3)不同应答人的应答文件载明的项目管理成员为同一人;
- 4)不同应答人的应答文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异;
- 5)不同应答人的应答文件相互混装;
- 6)不同应答人的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出;
- 7) 应答人之间协商磋商报价等应答文件的实质性内容;
- 8) 应答人之间约定中标人;
- 9) 应答人之间约定部分应答人放弃投标或者中标;
- 10) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的应答人按照该组织要求协同投标;
- 11) 应答人之间为谋取中标或者排斥特定应答人而采取的其他联合行动。

采购人与应答人串通投标

- 1) 采购人在开标前开启应答文件并将有关信息泄露给其他应答人;
- 2) 采购人直接或者间接向应答人泄露标底、磋商小组成员等信息;
- 3) 采购人明示或者暗示应答人压低或者抬高磋商报价;
- 4) 采购人授意应答人撤换、修改应答文件;
- 5) 采购人明示或者暗示应答人为特定应答人中标提供方便;
- 6) 采购人与应答人为谋求特定应答人中标而采取的其他串通行为。

(4)不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 磋商报价有算术错误的,磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正,修正的价格经应答人书面确认后具有约束力。应答人不接受修正价格的,其投标作废标处理。

(1) 应答文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评分得分。

(1)按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A;

(2)按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B;

(3)按本章第2.2.2(3)目规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分C;

(4)按本章第2.2.2(4)目规定的评审因素

第四章 合同条款及格式

使用建设部、国家工商行政管理局
《建设工程施工合同（示范文本）》
GF-2017-0201

合同条款及合同文件格式说明

- 1、本项目合同通用条款、专用条款及合同文件格式均采用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
- 2、付款方式：按甲乙双方签订的合同执行。
- 3、其它未尽事宜，由甲乙双方签订合同时协商解决。

第五章 工程量清单

辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建) 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

朱海波

(签字或盖章)

编制人:

李鹏

(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第1页共8页

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程（新建）【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新立水泥杆、设备安装						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：3m以内 3.弃土运距：投标人自行考虑	m ³	2.7			
2	030410001001	电杆组立	1.名称：混凝土杆组立(含杆号牌、底盘) 2.材质：混凝土 3.规格：15m 4.类型： 5.地形：平地 6.土质：普通土 7.底盘、拉盘、卡盘规格： 8.拉线材质、规格、类型： 9.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求： 10.电杆防腐要求	根	1			
3	030410004001	杆上设备	1.名称：隔离开关 2.型号：GW9-12/630-25kA 3.规格： 4.电压等级(kV) 10kV 5.支撑架种类、规格： 6.接线端子材质、规格： 7.接地要求：	台	1			
4	030410004002	杆上设备	1.名称：真空断路器 2.型号：ZW20AF-12/630A-25kA 3.规格： 4.电压等级(kV) 10kV 5.支撑架种类、规格： 6.接线端子材质、规格： 7.接地要求：	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
5	030410004003	杆上设备	1. 名称：避雷器 2. 型号：YH5WZ-17/50 3. 规格： 4. 电压等级(kV)：10kV 5. 支撑架种类、规格 6. 接线端子材质、规格： 7. 接地要求：	台	1			
6	030410004004	杆上设备	1. 名称：故障指示器 2. 型号： 3. 规格： 4. 电压等级(kV) 10kV 5. 支撑架种类、规格： 6. 接线端子材质、规格： 7. 接地要求：	台	3			
7	030410004005	杆上设备	1. 名称：接地环 2. 型号： 3. 规格 4. 电压等级(kV) 10kV 5. 支撑架种类、规格： 6. 接线端子材质、规格： 7. 接地要求	台	1			
8	030410002001	横担组装	1. 名称：横担(带M垫铁、含U形抱箍) 2. 材质：热镀锌 3. 规格：∠63x6x1000 4. 类型： 5. 电压等级(kV) 6. 瓷瓶型号、规格： 7. 金具品种规格：	组	1			
9	030410004006	杆上设备	1. 名称：绝缘子 2. 型号：P-15T 3. 规格： 4. 电压等级(kV) 10kV 5. 支撑架种类、规格： 6. 接线端子材质、规格： 7. 接地要求：	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030410004007	杆上设备	1. 名称：绝缘子(含头铁及头铁抱箍) 2. 型号： P-15M 3. 头铁规格：镀锌头铁∠63X6X500 4. 电压等级(kV)：10kV 5. 支撑架种类、规格： 6. 接线端子材质、规格： 7. 接地要求	台	1			
11	030408003001	电缆保护立管	1. 名称：电缆保护立管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：200 4. 敷设方式：竖直	m	3			
12	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：∠50*5 4. 土质：综合考虑 5. 基础接地形式：柱上开关独立接地	根	4			
13	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：柱上开关独立接地网 5. 安装形式：焊接	m	48			
14	030414011001	接地装置	1. 名称：避雷器接地系统测试 2. 类别：	组	1			
		小计						
		环网柜基础						
15	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别： 一、二类土 2. 挖土深度：1.8m	m ³	75.54			
16	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距：原土	m ³	39.98			
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：2km	m	35.56			
18	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m ³	2.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
19	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	4.56			
20	010504001001	现浇直形墙	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	10.42			
21	010505001001	现浇有梁板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.682			
22	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：箍筋制安圆钢筋HPB300 Φ8	t	0.054			
23	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ10	t	0.692			
24	010515001003	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ12	t	1.09			
25	010515001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ20	t	0.552			
26	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：Φ200300 2. 钢梯形式：爬梯	t	0.027			
27	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：[10槽钢	t	0.212			
28	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：2mm钢板冲压百叶窗 400mm*200mm	樘	4			
29	自编001	人孔井盖Φ800		套	2			
		小计						
		环网柜围栏						
30	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.3m	m ³	8.32			
31	010103001002	回填方	1. 填方来源、运距：原土	m ³	5.25			
32	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：2km	m ³	3.07			
33	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m ³	0.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	2.43			
35	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：具体详图	t	0.041			
36	010607002001	铁艺围栏	铁艺围栏	m	51			
37	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类：围栏内地面混凝土垫层 2. 混凝土等级：C15 3. 厚度：100mm	m ³	2.925			
38	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：方砖(20*10*6cm) 2. 基础、垫层材料品种、厚度： 3. 图形：	m ²	29.25			
		小计						
		环网柜、电缆						
39	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：坚土 2. 挖土深度：1.2米 3. 弃土运距：5km	m ³	864			
40	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：MPP 3. 规格：φ200 4. 敷设方式：顶管	m	100			
41	030408003003	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PVC 3. 规格：φ200 4. 敷设方式：地埋	m	1000			
42	030408003004	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：碳素纤维管 3. 规格：直径100mm 4. 敷设方式：穿管埋地	m	700			
43	030408001001	电力电缆	1. 名称：高压电力电缆 2. 型号：YJLV22- 8.7/15kV 3. 规格：3×240mm ² 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：穿管埋地 6. 电压等级(kV)：10kV 7. 地形：平地	m	1100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	030408001002	电力电缆	1. 名称：高压电力电缆 2. 型号：YJLV22- 8.7/15kV 3. 规格：3×70mm ² 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位： 穿管埋地 6. 电压等级(kV)： 10kV 7. 地形：平地	m	700			
45	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：10kV以下热 (冷)缩式铝芯电缆终端 头 3. 规格：240mm ² 4. 材质、类型：10kV以 下热(冷)缩式铝芯电缆 终端头 5. 安装部位：电缆终 端头 6. 电压等级 (kV) 10kV	个	2			
46	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：10kV以下热 (冷)缩式铝芯电缆终端 头 3. 规格：240mm 4. 材质、类型：10kV以 下热(冷)缩式铝芯电 缆 终端头 5. 安装部位：电缆终 端头 6. 电压等级(kV) 10kV	个	6			
47	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：10kV以下热 (冷)缩式铝芯电缆终端 头 3. 规格：70mm ² 4. 材质、类型：10kV以 下热(冷)缩式铝芯电 缆 终端头 5. 安装部位：电缆终 端头 6. 电压等级(kV)： 10kV	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：10kV以下热(冷)缩式铝芯电缆终端头 3. 规格：70mm ² 4. 材质、类型：10kV以下热(冷)缩式铝芯电缆终端头 5. 安装部位：电缆终端头 6. 电压等级(kV)：10kV	个	3			
49	030408005001	电缆警示带	1. 种类：警示带	m	950			
50	030414015001	电缆试验	1. 名称：电缆故障点测试 2. 电压等级(kV)：10kV	次	7			
51	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称：环网柜 2. 型号：四分支 3. 规格： 4. 母线配置方式： 5. 种类： 6. 基础型钢形式、规格：	台	2			
52	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：环网柜装置系统调试 2. 型号： 3. 电压等级(kV)：10 4. 类型：	系统	2			
53	040205004001	标志板	1. 类型：电缆标志桩 2. 材质、规格尺寸：100*100*600mm 3. 板面反光膜等级：	块	25			
54	040205004002	标志板	1. 类型：电缆标志牌 2. 材质、规格尺寸：60*40mm 3. 板面反光膜等级：	块	12			
55	040205007001	标记	1. 名称：设备标志牌 2. 规格： 3. 材质：	个	2			
56	030409001002	接地极	1. 名称：环网柜接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：∠50*5 4. 土质：综合考虑 5. 基础接地形式：独立	根	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
57	030409002002	接地母线	1.名称：环网柜接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-50*5*2500 4.安装部位：室外 5.安装形式：焊接	m	80				
58	030414011002	接地装置	1.名称：环网柜接地系统测试 2.类别	组	2				
		小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工(含远程监控和实名考勤设备)	人工费×费率	6.12	11608			
2	031302002001	夜间施工						
3	031302003001	非夜间施工照明						
4	031302004001	二次搬运	人工费×费率	0.51	674			
5	031302005001	雨季施工	人工费×费率	0.59	780			
6	031302005002	冬季施工						
7	031302006001	已完工程及设备保护						
8	031302007001	高层施工增加		43.95				
9	031302008001	工程定位复测	人工费×费率	0.54	850			
10	031301017001	脚手架搭拆		38.77	5881			
合 计					19793			

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师):

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额士(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	水泥电杆15m	根	1		3868	3868					
2	真空断路器 ZW20AF-12/630A-25kA	台	1		39500	39500					
3	YJLV22- 8.7/15kv- 3x70mm ²	m	707		72.5	51258					
4	YJLV22- 8.7/15kv- 3x240mm	m	1111		138.2	153540					
5	柱上式隔离开关 GW9-12/630-25kA	台	1		1955	1955					
6	四分支环网柜	台	2		200000	400000					
7	铁艺围栏	m	51		130	6630					
合计						656751					

规费、税金项目计价表

工程名称：辽源市城郊10kV富强三组支线迁改工程(新建)【电气工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3+1.4			17150
1.1	社会保险费	人工费×费率		12.01	15880
1.2	残疾人就业保障金	人工费×费率		0.48	635
1.3	防洪基础设施建设资金	人工费×费率		0.48	635
1.4	其他规费	按规定计取			
2	税金	税前造价×费率		9	104783
合 计					121933

第六章 图纸（另附）

第七章 技术标准和要求

技术标准和要求

1. 依据设计文件的要求，本招标工程适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指各自的最新版本。
- 2、根据工程设计要求，施工时除必须达到以上标准外，还应满足施工图设计要求。

第八章 响应文件格式

_____(项目名称)_____

响 应 文 件

应答人：_____ (盖单位章)

法定代表人或
其委托代理人：_____ (签字或盖章)

_____年____月____日

目 录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

一、首次磋商报价表

项目名称:

项目编号:

开 标 时 间: 年 月 日

应答人名称	资质等级	磋商报价 (元)	磋商保证金 递交情况 有/无	质量要求	计划日期 (年月日)	备注

- 注: 1、本表内容如和应答文件正本不一致, 则以应答文件正本为准。
2、填报的内容必须和应答函中的内容一致, 如不一致, 以应答函内容为准。
3、本表另须用小信封单独密封、标记、递交、供唱标使用。
4、本表送达时间和应答文件送达时间一致。
5、磋商报价以元为单位, 保留小数点后两位, 第三位四舍五入。

应答人: (单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

附表：

最终磋商报价表

项目名称：

项目编号：

应答人名称	最后报价（元）

注：1. 此表不用放入应答文件内。

2. 此表为通过初步审查合格的供应商按照磋商要求，现场填写。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

二、应答函及应答函附录

(一) 应答函

_____（采购人名称）：

我方已仔细研究了_____（项目名称） 标段施工竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的磋商总报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

1 我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销应答文件。

1 随同本应答函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥_____）。

1 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本应答函递交的应答函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

1 我方在此声明，所递交的应答文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“应答人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

1 _____（其他补充说明）。

应答人（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 应答函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	是否响应
1	工期	1.1.4.3	计划开工日期：签订合同后30天内完工	
2	缺陷责任期	1.1.4.5	按国家及相关规定	
3	保修期	19.7	执行中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》	
4	履约担保	4.2	承包人的履约担保金额为合同总价的10% ,承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。	
5	分包	4.3	本工程不允许分包。	
6	误期违约金	11.5	由于承包人原因造成工期延误，承包人应按2000元/日支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。	
7	工期提前	11.6	承包人提前竣工，不奖励。	
8	质量标准	13.1.1	符合国家、省、市及相关行业合格标准	
9	价格调整	16.1	不做调整	
10	工程质量违约金最高限额	17.4.1	工程质量未达到约定标准的违约金最高限额为合同价款的10%。	
11	预付款	17.2	无	
12	工程付款	17.3.2	按合同约定	
13	质量保留金	17.4.1	从第一个付款周期开始，在进度付款中，按合同价款10%扣留保证金，直至扣留的质量保证金总额达到合同价款3%为止。	
14	工程保险	20.1	承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。工程一切险的投保金额为工程（不含工程一切险及第三方责任险的保险费、暂列金等）合计金额，保险费率为3%；第三方责任险的投保金额不少于100 万元，但事故次数不限，保险费率为3.5%。上述两项保险费均由承包人列入报价。	
...	
...	

三、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

应答人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（应答人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

应答人：_____（盖单位章）

日 期：_____年_____月_____日

(二) 授权委托书

本人_____ (姓名)系_____ (应答人名称)的法定代表人，现委托_____(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____ (项目名称)施工应答文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附法定代表人身份证复印件

附代理人身份证复印件

应答人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：_____

年 月 日

- 注：1、应答人“法定代表人”参加投标和签署应答文件的不须提供该委托书。
2、此处所述“法定代表人”须与投标申请人“营业执照”上的内容一致。
3、所指“代理人”即为投标代表人。
4、开标时随应答文件同时递交。

四、磋商保证金或磋商保函

(一) 投标保证金

致：____{采购代理机构名称}

我方参加项目编号为（项目编号）的项目名称工程投标，递交磋商保证金（大写）万元人民币，执行了竞争性磋商文件第二章中有关磋商保证金的规定，并在磋商有效期内对我方具有约束力。无条件地、不可撤销地保证应答人在规定的应答文件有效期内撤销或修改其应答文件的，或者应答人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，此保证金将被无条件没收。

应答人基本账户转出的银行转帐或电汇凭证复印件贴附处

后附开户行许可证、投标保证金收据

应答人：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

（二）磋商保函

保函编号：

保函查询码：

_____（采购人名称）：

鉴于（应答人名称）（以下简称“应答人”）参加你方（项目名称）项目投标，（担保人名称）（以下简称“我方”）受该应答人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过（磋商保函额度）的任何你方要求的金额：

1. 应答人在规定的磋商有效期内撤销或者修改其应答文件。
2. 应答人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。
3. 应答人在收到中标通知书后未能在竞争性磋商文件规定期限内向贵方提交竞争性磋商文件所要求的履约担保。

本保函在磋商有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在磋商有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交应答人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

备注：应答人可采用采购人认可的磋商保函格式，但相关内容不得背离竞争性磋商文件约定的实质性内容。如应答人采用银行转账形式则无需填写此表。

五、已标价工程量清单

磋商报价说明

1. 投标人须说明本工程的概况；投标报价包括范围；投标报价编制依据。
2. 投标人投标报价的表格按本规范相应的表格执行。
3. 投标人投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，投标人不能进行总价优惠（或降价、让利），任何优惠（或降价、让利）均反映在相应清单项目的综合单价中。
4. 投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
5. 分部分项工程量清单与措施项目与计价表中所填入的综合单价，均包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润以及一定范围内的风险费用。
6. 措施项目清单与计价表中投标人根据工程实际情况结合施工组织设计，对所列的措施项目进行增补。
7. 其他项目清单与计价表中材料暂估价投标人按所列单价计入综合单价，专业工程暂估价投标人按所列出的金额填写。
8. 其他项目清单与计价表中计日工表的项目和数量，投标人自主确定综合单价并计算计日工费用。
10. 本报价的币种为 人民币 。

磋商总价

招 标 人： _____

工 程 名 称： _____

磋商总价(小写)： 元 _____

(大写)： _____

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编制时间： _____

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四 原材料进场及资金需用计划、施工总平面图

附表五 临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

序号	设备 名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功率 (KW)	生产 能力	用于施工 部位	备注

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 应答人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

附表五：原材料进场计划

应答人应提交原材料进场计划及主要材料的进场时间（表格自拟）

附表六：施工总平面图

应答人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

(二) 附：人员岗位证书影印件

(三) 拟投入项目管理机构人员承诺书

采购人：

我单位参加（项目名称，项目编号）项目的招标活动，根据相关法律法规及竞争性磋商文件相关规定，我公司承诺拟投入本工程的项目管理机构人员的证件是真实、有效的，并且没有在建工程，且拟派本项目的全部管理人员均为单位在职人员，对此承诺，如一经查实承诺人员有不实之处，我公司同意取消中标资格。

应答人：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：年月日

八、资格审查资料

(一) 应答人基本情况表

应答人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
企业类型						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

附：企业营业执照副本、资质证书、安全生产许可证复印件，原件随应答文件同时递交。

(二) 近年财务审计报告

(三) 近年完成的类似项目（企业业绩、项目经理业绩）情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
类似业绩查询网站名称	
备注	

附：中标通知书和(或)合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)复印件。原件随应答文件同时递交。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

附：中标通知书和(或)合同协议书的复印件

(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况

九、其他应附材料

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。